






附件2：揭阳市中医院揭东院区康复医学科定制家具及其他配套项目市场调研报价表（治疗部）

序号	产品名称	产品图片	型号	尺寸	数量	单位	单价（元）	合价（元）
1	不锈钢保洁柜		1、304不锈钢1.0厚，光泽度亮、抗冲击、防潮防腐蚀不生锈。2、表面采用拉丝工艺。3、采用自带红绿卡开关显示。4、内置漏水槽+介绍槽。5、安装透气孔（防止滋生细菌）。	1200*420*1900	1	个		
2	治疗大厅中式接待台		(1)柜门:采用E0级(E0级比E1级更环保的级别)18mm环保型高密度纤维板(双面装饰板)。具有环保、防潮、防污、耐磨损、不褪色、不变形等优点; (2)封边:采用烤漆工艺 (3)五金:采用暗藏式金属优质链接件:304不锈钢优质缓冲门铰,开合次数超过10万次;优质镇具和锌合金拉手;	4200*600*1000	1	只		
3	专家工作室1木质储藏柜		(1)柜体:顶板、采用E0级(E0级比E1级更环保的级别)36mm实木颗粒板,其余结构采用E0级9~18mm实木颗粒板。具有环保、防潮、防污、耐磨损、不褪色、不变形等优点;(2)封边:采用1.0mm厚PVC同色封边带,色泽均匀一致,使用热熔胶全自动封边技术,封边润滑无毛刺,密封性好,具防水、耐磨、安全防撞等优点; (3)五金:采用暗藏式金属优质链接件:304不锈钢优质缓冲门铰,开合次数超过10万次;优质镇具和铜质拉手;	1200*430*2000	2	个		
4	其余房间木质储存柜		(1)柜体:顶板、采用E0级(E0级比E1级更环保的级别)36mm实木颗粒板,其余结构采用E0级9~18mm实木颗粒板。具有环保、防潮、防污、耐磨损、不褪色、不变形等优点;(2)封边:采用1.0mm厚PVC同色封边带,色泽均匀一致,使用热熔胶全自动封边技术,封边润滑无毛刺,密封性好,具防水、耐磨、安全防撞等优点; (3)五金:采用暗藏式金属优质链接件:304不锈钢优质缓冲门铰,开合次数超过10万次;优质镇具和锌合金拉手;	800*500*2000	26	个		
5	作业治疗室及日常生活能立训练室训练柜		(1)柜体:顶板、采用E0级(E0级比E1级更环保的级别)36mm实木颗粒板,其余结构采用E0级9~18mm实木颗粒板。具有环保、防潮、防污、耐磨损、不褪色、不变形等优点;(2)封边:采用1.0mm厚PVC同色封边带,色泽均匀一致,使用热熔胶全自动封边技术,封边润滑无毛刺,密封性好,具防水、耐磨、安全防撞等优点; (3)五金:采用暗藏式金属优质链接件:304不锈钢优质缓冲门铰,开合次数超过10万次;优质镇具和锌合金拉手;3厘米黄色铝塑板台面,防撞金属条收口(配套不锈钢盆、龙头)	3620*600*820	1	个		

6	库房木质储藏柜		(1)柜体:顶板、采用E0级(E0级比E1级更环保的级别)36mm实木颗粒板,其余结构采用E0级9~18mm实木颗粒板。具有环保、防潮、防污、耐磨损、不褪色、不变形等优点;(2)封边:采用1.0mm厚PVC同色封边带,色泽均匀一致,使用热熔胶全自动封边技术,封边润滑无毛刺,密封性好,具防水、耐磨、安全防撞等优点;(3)五金:采用暗藏式金属优质链接件	5100*600*2800	1	个		
7	艾灸室操作间木质柜体花岗岩台面		(1)柜体:顶板、采用E0级(E0级比E1级更环保的级别)36mm实木颗粒板,其余结构采用E0级9~18mm实木颗粒板。具有环保、防潮、防污、耐磨损、不褪色、不变形等优点;(2)封边:采用1.0mm厚PVC同色封边带,色泽均匀一致,使用热熔胶全自动封边技术,封边润滑无毛刺,密封性好,具防水、耐磨、安全防撞等优点;(3)五金:采用暗藏式金属优质链接件;304不锈钢优质缓冲门铰,开合次数超过10万次;优质锁具和锌合金拉手;30厚包边芝麻灰花岗石台面(配套不锈钢盆、龙头)	6420*600*860	1	个		
8	定制呢龙不锈钢无障碍扶手		1、nylon66材质。 2、拉重200公斤不脱落。 3、内置28CM加粗不锈钢及呢龙面双管加固、不冻手、防静电。 4、带夜光圈;一次吸光72小时使用。 5、螺纹钢头加大加固底座。 6、表面防滑尼龙+ABS材质易清洁。 7、表面防滑颗粒手湿不滑拉杆防晃。	480*35	1	条		
9	定制呢绒不锈钢无障碍扶手(位置:座厕、洗手盆)		1、nylon66材质。 2、拉重200公斤不脱落。 3、内置28CM加粗不锈钢及呢龙面双管加固、不冻手、防静电。 4、带夜光圈;一次吸光72小时使用。 5、螺纹钢头加大加固底座。 6、表面防滑尼龙+ABS材质易清洁。 7、表面防滑颗粒手湿不滑拉杆防晃。	750*700*35	1	条		
10	康复人病人无障碍煤气炉训练道具及配套训练厨具		1、黑色玻璃钢炉面。 2、金属炉头。 3、尺寸同真炉。 4、开关PVC度金属色。 5、训练厨具配套常规日常厨房常用品。	730*410	1	套		
11	示教室康复病人遥控自动升降机安装配套		1、内置电机、底噪音、工作中小于50分贝。 2、负重强;采用大功率同步带刹车电机。 3、控制方式:采用无线遥控频率315MHZ。 4、吊架采用铝合金组合件。 5、配套吊架安装板、钢质主箱体、吊装传输带、下箱体、缓冲弹簧、连接片、全牙拉杆、天花板地板。	480*1500	1	套		
13	合计:							
14	本项目家具保修期一年,五金件保修期二年。							
15	要求:1. 以上报价含税。							
16	报价单位名称:							
17	联系人、电话:							

